

# SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

## POLTRONA SCHIENALE ALTO CON BRACCIOLI E POGGIATESTA Meccanismo sincronizzato (R4)

**WAVE** Cod: **W0030**

Kreative  
COLLECTION



**Garanzia**  
5 anni



**Comfort**  
Consigliato per utilizzi prolungati




**Istruzioni d'uso**  
manutenzione  
smaltimento

### DOTAZIONI DI SERIE:

| **Ruote** (RT05) piroettanti a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm perno diametro 11mm in acciaio zincato. | **Basamento** (BS81) a 5 razze diametro 700mm in nylon nero. | **Alzo a gas** nero classe 3 a norma UNI EN 9084 e EN 16955. | **Meccanismo** sincronizzato (R4) in alluminio verniciato a polveri epossidiche colore nero, dotato di carter in polipropilene nero. Leva per regolare l'altezza della seduta, leva per regolare l'inclinazione sedile (6°) e schienale (20°) sincronizzati, bloccabile in 5 posizioni + oscillante libero. Sistema antishock, ovvero, dispositivo di sicurezza che in assenza di pressione contro lo schienale ne impedisce il ritorno violento in fase di sblocco. Pomolo per la regolazione manuale della forza di spinta dello schienale. Regolazione dell'altezza schienale tramite sistema Up-Down, ovvero, meccanismo a cremagliera (la regolazione avviene dal punto più basso verso l'alto e l'ultimo scatto serve a riportare lo schienale nel punto più basso). | **Sedile** anatomico in nylon nero per rete. | **Braccioli** (B13) regolabili in altezza. | **Schienale** anatomicamente curvato in nylon nero per rete. | **Supporto lombare** in poliuretano regolabile in altezza e profondità. | **Poggiatesta** in rete regolabile in altezza e inclinazione. | **Rivestimenti** in rete colore nero.

### DIMENSIONI



### IMBALLO

**Pz**  
1  
**Kg**  
14  
**Mq**  
0,19

### OPZIONI

	<b>B09</b> Braccioli in nylon nero, in sostituzione a quelli di serie.
	<b>B67</b> Braccioli in alluminio lucidato, in sostituzione a quelli di serie.
	<b>B14</b> Braccioli in nylon nero regolabili 4D, in sostituzione a quelli di serie.
	<b>BS80</b> Base in alluminio lucidato (alzo a gas cromato) diametro 700 mm. In sostituzione a quella di serie.
	<b>RT06</b> Ruote a doppia battitura in nylon nero, gommate in desmopan grigio, diametro 65 mm. in sostituzione a quelle di serie.

	<b>RT07</b> Ruote a doppia battitura in nylon nero, gommate in desmopan grigio, autofrenate, diametro 65 mm. in sostituzione a quelle di serie.
	<b>RT08</b> Ruote a doppia battitura in nylon nero, con profili cromati, diametro 65 mm. in sostituzione a quelle di serie.
	<b>RT13</b> Ruote a doppia battitura antistatiche, diametro 50 mm. in sostituzione a quelle di serie.
	<b>PD10</b> Piedini neri, in sostituzione alle ruote di serie.
	<b>PD11</b> Piedini cromati, in sostituzione alle ruote di serie.

**ATTENZIONE:** Le immagini presenti sono da ritenersi indicative.

POLTRONA  
SCHIENALE ALTO CON BRACCIOLI E POGGIATESTA  
Meccanismo sincronizzato con traslatore (Z)

**WAVE** Cod: **W0031**

Kreative  
COLLECTION



**Garanzia**  
5 anni



**Comfort**  
Consigliato per utilizzi prolungati




**Istruzioni d'uso**  
manutenzione  
smaltimento

**DOTAZIONI DI SERIE:**

| **Ruote** (RT05) piroettanti a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm perno diametro 11mm in acciaio zincato. | **Basamento** (BS81) a 5 razze diametro 700mm in nylon nero. | **Alzo a gas** nero classe 3 a norma UNI EN 9084 e EN 16955. | **Meccanismo** sincronizzato con traslatore (Z) alluminio verniciato a polveri epossidiche colore nero, dotato di carter in polipropilene nero. Leva per regolare l'altezza della seduta, leva per regolare l'inclinazione sedile (6°) e schienale (20°) sincronizzati, bloccabile in 5 posizioni + oscillante libero. Sistema antishock, ovvero, dispositivo di sicurezza che in assenza di pressione contro lo schienale ne impedisce il ritorno violento in fase di sblocco. Pomolo per la regolazione manuale della forza di spinta dello schienale. Regolazione dell'altezza schienale tramite sistema Up-Down, ovvero, meccanismo a cremagliera (la regolazione avviene dal punto più basso verso l'alto e l'ultimo scatto serve a riportare lo schienale nel punto più basso). Traslatore per la regolazione del sedile in profondità. | **Sedile** anatomico in nylon nero per rete. | **Braccioli** (B13) regolabili in altezza. | **Schienale** anatomicamente curvato in nylon nero per rete. | **Supporto lombare** in poliuretano regolabile in altezza e profondità. | **Poggiatesta** in rete regolabile in altezza e inclinazione. | **Rivestimenti** in rete colore nero.

**DIMENSIONI**



**IMBALLO**

**Pz**  
1  
**Kg**  
15  
**Md**  
0,19

**OPZIONI**



**B09**  
Braccioli in nylon nero, in sostituzione a quelli di serie.



**B67**  
Braccioli in alluminio lucidato, in sostituzione a quelli di serie.



**B14**  
Braccioli in nylon nero regolabili 4D, in sostituzione a quelli di serie.



**BS80**  
Base in alluminio lucidato (alzo a gas cromato) diametro 700 mm. In sostituzione a quella di serie.



**RT06**  
Ruote a doppia battitura in nylon nero, gommate in desmopan grigio, diametro 65 mm. in sostituzione a quelle di serie.



**RT07**  
Ruote a doppia battitura in nylon nero, gommate in desmopan grigio, autofrenate, diametro 65 mm. in sostituzione a quelle di serie.



**RT08**  
Ruote a doppia battitura in nylon nero, con profili cromati, diametro 65 mm. in sostituzione a quelle di serie.



**RT13**  
Ruote a doppia battitura antistatiche, diametro 50 mm. in sostituzione a quelle di serie.



**PD10**  
Piedini neri, in sostituzione alle ruote di serie.



**PD11**  
Piedini cromati, in sostituzione alle ruote di serie.

**ATTENZIONE:** Le immagini presenti sono da ritenersi indicative.

POLTRONA  
SCHIENALE ALTO CON BRACCIOLI E POGGIATESTA  
Meccanismo sincronizzato Autobalance (F)

**WAVE** Cod: **W0032**

Kreative  
COLLECTION



**Garanzia**  
5 anni



**Comfort**  
Consigliato per utilizzi prolungati




**Istruzioni d'uso**  
manutenzione  
smaltimento

**DOTAZIONI DI SERIE:**

| **Ruote** (RT05) piroettanti a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm perno diametro 11mm in acciaio zincato. | **Basamento** (BS81) a 5 razze diametro 700mm in nylon nero. | **Alzo a gas** nero classe 3 a norma UNI EN 9084 e EN 16955. | **Meccanismo** sincronizzato (F) in alluminio verniciato a polveri epossidiche colore nero, dotato di carter in polipropilene nero. Leva per regolare l'altezza della seduta, leva per regolare l'inclinazione sedile e schienale sincronizzati, bloccabile in 5 posizioni + oscillante libero. Sistema antishock, ovvero, dispositivo di sicurezza che in assenza di pressione contro lo schienale ne impedisce il ritorno violento in fase di sblocco. Autoregolazione della forza di spinta dello schienale in funzione al peso dell'utilizzatore. | **Sedile** anatomico in nylon nero per rete. | **Braccioli** (B13) regolabili in altezza. | **Schienale** anatomicamente curvato in nylon nero per rete. | **Supporto lombare** in poliuretano regolabile in altezza e profondità. | **Poggiatesta** in rete regolabile in altezza e inclinazione. | **Rivestimenti** in rete colore nero.

**DIMENSIONI**



**IMBALLO**

**Pz**  
1  
**Kg**  
14  
**Md**  
0,19

**OPZIONI**

	<b>B09</b> Braccioli in nylon nero, in sostituzione a quelli di serie.
	<b>B67</b> Braccioli in alluminio lucidato, in sostituzione a quelli di serie.
	<b>B14</b> Braccioli in nylon nero regolabili 4D, in sostituzione a quelli di serie.
	<b>BS80</b> Base in alluminio lucidato (alzo a gas cromato) diametro 700 mm. In sostituzione a quella di serie.
	<b>RT06</b> Ruote a doppia battitura in nylon nero, gommate in desmopan grigio, diametro 65 mm. in sostituzione a quelle di serie.

	<b>RT07</b> Ruote a doppia battitura in nylon nero, gommate in desmopan grigio, autofrenate, diametro 65 mm. in sostituzione a quelle di serie.
	<b>RT08</b> Ruote a doppia battitura in nylon nero, con profili cromati, diametro 65 mm. in sostituzione a quelle di serie.
	<b>RT13</b> Ruote a doppia battitura antistatiche, diametro 50 mm. in sostituzione a quelle di serie.
	<b>PD10</b> Piedini neri, in sostituzione alle ruote di serie.
	<b>PD11</b> Piedini cromati, in sostituzione alle ruote di serie.

**ATTENZIONE:** Le immagini presenti sono da ritenersi indicative.