

Fellowes
PURIFICATORI D'ARIA

GLI SPAZI COMUNI
PIU' SICURI HANNO
FELLOWES



Fellowes Brands, azienda multinazionale di famiglia giunta alla quarta generazione, crea soluzioni innovative che ispirano e promuovono funzionalità e benessere al lavoro. I nostri marchi forniscono servizi e competenza in grado di aiutare le persone a lavorare, essere più efficienti e sentirsi al meglio, per un ambiente di lavoro produttivo.



Fellowes
Brands™

FAMILY BUSINESS
SINCE 1917



Fellowes
PURIFICATORI D'ARIA

Fellowes

BANKERS BOX®



POSTURITE®
Because Health Matters

**NEO
FORMA**

I RISCHI E LE MINACCE NELL'ARIA SONO REALI

Una riapertura sicura inizia con l'attuazione di misure serie e responsabili per la protezione nostra e di chi ci circonda. Il COVID-19 si diffonde nell'aria mentre parliamo, ridiamo, tossiamo e starnutiamo. Ora più che mai è essenziale includere nelle misure di protezione i mezzi necessari per pulire l'aria che respiriamo.



IL COVID-19 è un nemico nascosto nell'aria

Esperti e virologi concordano: l'uso di purificatori d'aria con vera filtrazione HEPA riduce il rischio di trasmissione.



"Il virus rimane sospeso nell'aria fino a 3 ore"

New England Journal of Medicine



"Gli aerosol si possono accumulare negli ambienti interni con scarsa ventilazione o filtrazione"

Lancet COVID-19 Commission, Marzo 2021




"Purificatori portatili con filtro HEPA possono ridurre l'esposizione agli aerosol con SARS-CoV-2 simulati negli ambienti chiusi"

CDC, Luglio 2021

Come avviene la contaminazione

Molti studi hanno dimostrato che ci sono due modalità di trasmissione del virus.

- Trasmissione aerea attraverso goccioline di grandi dimensioni (> 10 micron) quando una persona tossisce o starnutisce (a 2 metri)
- Trasmissione aerea attraverso goccioline di piccole dimensioni (< 5 micron) anch'esse generate da tosse, starnuti o semplicemente parlando₂



Fonti:

1 https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0885_article

2 <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973>

RIMUOVE OLTRE IL 99,99% DEL COVID-19†

In test recenti, tutti i purificatori d'aria Fellowes AeraMax Pro si sono dimostrati in grado di eliminare il Covid-19 utilizzando una combinazione di tecnologie intelligenti ed integrate - solo da Fellowes.

I purificatori d'aria AeraMax Pro sono stati testati in condizioni estreme di laboratorio, sicuramente molto più critiche e difficili rispetto ad una situazione ambientale reale. Questo scenario è stato progettato appositamente in modo da testare l'efficacia di dispositivi di sanificazione in condizioni critiche e garantirne l'efficacia. Malgrado tali difficoltà, la tecnologia di purificazione dell'aria Fellowes si è dimostrata capace di neutralizzare il carico virale aereo.


Prof. Alberto Izzotti,

Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Genova,
Facoltà di Medicina.

Fellowes continua a dimostrare l'efficacia della gamma di purificatori AeraMax ricorrendo a test indipendenti condotti da laboratori ed enti prestigiosi, a garanzia del nostro impegno a continuare a migliorare la performance delle nostre macchine.

» [Vai su Fellowes.com/air](https://www.fellowes.com/air) per visualizzare la pagina dedicata alle nostre ricerche

†Tutti i purificatori Fellowes AeraMax Pro si sono dimostrati, attraverso test indipendenti di laboratorio, efficaci nell'eliminazione di concentrazioni aerosolizzate del virus SARS-CoV-2 fino al 99,9999% in un singolo passaggio d'aria nel purificatore. Inoltre, in un test separato i purificatori AeraMax Pro hanno ridotto del 99,99% la concentrazione aerea di un surrogato di Coronavirus Umano 229E all'interno di una camera di test da 20m3 entro un'ora di funzionamento.



SARS-CoV-2

Tutti i purificatori Fellowes AeraMax Pro si sono dimostrati, attraverso test indipendenti di laboratorio, efficaci nell'eliminazione di concentrazioni aerosolizzate del virus SARS-CoV-2 fino al 99,9999% in un singolo passaggio d'aria nel purificatore.

Test Summary

The following products have been tested by Shanghai WEPU Chemical Technology Service Co., Ltd as outlined in report(s): WP-20158805-IC-0224; WP-20158805-IC-0225; WP-20158805-IC-0226; WP-20158805-IC-0227; WP-20158805-IC-0228.

Product Description	AeraMax Pro
Manufacturer	Fellowes
Test specification	Technical specification for disinfection (2020) 2.1.3
Test Method	Determination of removal efficiency of HCoV-229E following aerosolization of the virus into a 20m³ environmental test chamber. The device operated at max speed and ionizer ON during test.
Additional SKUs	AeraMax Pro

DATA

The below table shows are the test summary based on the tested products, with the different installed filters.

Report No.	Product	With the Filter	Antiviral Activity Rate (%)
WP-20158805-IC-0224	AeraMax Pro AM2	Hybrid Filter	>99.99%
WP-20158805-IC-0225	AeraMax Pro AM3/5/PC	Pre-Filter-Carbon/HEPA Filter	>99.99%
WP-20158805-IC-0226	AeraMax Pro AM3/5/PC	Pre-Filter-Hybrid Filter	>99.99%
WP-20158805-IC-0227	AeraMax Pro AM3/5/PC	Pre-Filter-Carbon/HEPA Filter	>99.99%
WP-20158805-IC-0228	AeraMax Pro AM3/5/PC	Pre-Filter-Hybrid Filter	>99.99%

Shanghai WEPU Chemical Technology Service Co., Ltd
Building 2, Building 3, Building 4, Yungui Union Industrial Park, No.108, Guozhen Road,
Yangpu District, Shanghai (200438) www.wepugroup.com

CORONAVIRUS

I purificatori d'aria Fellowes AeraMax Pro in un test indipendente di laboratorio si sono dimostrati efficaci nella riduzione del 99,99% della concentrazione aerosolizzata di un surrogato di Coronavirus Umano 229E all'interno di una camera di test da 20m3 entro un'ora di funzionamento.



H1N1


I purificatori Fellowes AeraMax Pro AM3 e AM4 sono efficaci nel rimuovere il 99,99% del virus dell'influenza H1N1 dall'aria entro 35 minuti di funzionamento.

PROTEGGI CIO' CHE CONTA




I tuoi pazienti e visitatori in **STRUTTURE MEDICHE**

Una qualità dell'aria scadente può causare la trasmissione aerea di batteri e virus. Nelle sale d'attesa e negli ambulatori delle strutture mediche l'aria deve essere pulita così come le superfici e le mani.



I tuoi pazienti e collaboratori in **STUDI DENTISTICI**

La professione del dentista è nota per la cattiva qualità dell'aria; i laboratori sono pieni di polvere derivante dalle apparecchiature di fresatura e trapanatura, e gli ambulatori pullulano di germi e batteri generati dalla nebulizzazione degli spray dei manipoli. La professione dentistica, ora più che mai, si posiziona ai primi posti nella classifica dei lavori più rischiosi per la salute, secondo l'Istituto Superiore di Sanità (ISS).



I tuoi residenti e dipendenti in **STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI**

Gli anziani sono i più vulnerabili ai virus e alle malattie respiratorie, con la preoccupazione aggiuntiva di un sistema immunitario indebolito. Le strutture hanno anche molti visitatori, ne deriva la necessità di proteggere i lavoratori dai potenziali rischi che si annidano nell'aria.




I tuoi dipendenti negli UFFICI ED AZIENDE

Gli uffici sono il tipico esempio di ambiente in cui condividiamo spazi fino a 9 ore al giorno ed hanno un flusso costante di visitatori, fornitori ed impiegati che possono trasportare virus, germi e agenti patogeni sul posto di lavoro. Senza dimenticare problemi come gli odori causati da avanzi di cibo nei cestini, aree comuni e sale riunioni.



I tuoi studenti ed il tuo staff in AULE SCOLASTICHE ED ASILI

Aree comuni ed aule scolastiche sono terreno florido per i germi, e gli apparati respiratori dei più piccoli sono maggiormente soggetti ad irritazioni che possono aumentare i sintomi di allergie ed asma. Inoltre, il personale fa sempre più fatica a tenere pulite aree ad alta pedonabilità, brulicanti di batteri e virus.



I tuoi clienti, ospiti e staff in HOTEL, PALESTRE E CENTRI ESTETICI

Questi ambienti molto affollati dove trascorriamo il nostro tempo libero possono essere altamente a rischio di trasmissione. Una migliore qualità dell'aria è un ottimo modo per trasmettere tranquillità ai clienti e aumentare la percezione di qualità della propria struttura. L'igiene e la sanificazione sono essenziali in questi ambienti.

PERCHE' AERAMAX PRO





EFFICACE

Funzionamento testato
e certificato

INTELLIGENTE

Tecnologia brevettata con
sensori di rilevamento

INTEGRATO

Soluzioni per vari ambienti

AFFIDABILE

Robusto e durevole

EFFICACE

Funzionamento testato e certificato


Il processo di filtraggio in quattro stadi di AeraMax Pro utilizza metodi certificati per una completa pulizia dell'aria

1

Il **pre-filtro** cattura le particelle più grandi e i contaminanti e contribuisce ad aumentare la durata degli altri filtri

2


Il **filtro al carbone**, con struttura alveolare riempita di granuli di carboni attivi, assorbe gas, odori e vapori chimici dall'aria.



3


Il filtro HEPA vero H13 (AM 3 e AM 4) cattura fino al 99,95% delle particelle della dimensione di 0,1 micron.

Il trattamento antimicrobico AeraSafe sul filtro HEPA evita la proliferazione di muffe o batteri consentendo di maneggiare il filtro in tutta sicurezza.



4

Lo ionizzatore bipolare **PlasmaTrue** migliora la capacità di filtraggio.



INTELLIGENTE

Tecnologia brevettata con sensori di rilevamento




La Tecnologia Brevettata EnviroSmart utilizza un doppio sensore laser che si regola automaticamente per misurare il suono, il movimento e la qualità dell'aria

Questa tecnologia fa sì che AeraMax Pro regoli automaticamente la potenza di purificazione in base alla qualità dell'aria, e passi in standby quando possibile, risparmiando energia ed aumentando la vita utile dei filtri.

Ci sono due modalità di settaggio:

- 🔊 Modalità Normale: regola automaticamente la velocità della ventola in base alla qualità dell'aria (ideale per la maggior parte degli spazi condivisi).
- 🔊 Modalità silenziosa: regola la ventola ad una velocità più bassa quando lo spazio è occupato e aumenta la velocità quando lo spazio è vuoto (ideale negli ambienti in cui la rumorosità può essere un problema)





PureView™

Vedere per credere - il modo migliore per mostrare agli occupanti dell'edificio che tieni alla loro salute è dimostrarglielo! L'invisibile diventa visibile con la tecnologia brevettata PureView, un display che permette di vedere la differenza oltre che percepirla.

Due sensori laser particellari controllano la qualità dell'aria in entrata e uscita dalla macchina, mostrando i dati sullo schermo in due diverse modalità:

- Stato della Stanza: mostra la qualità dell'aria nell'ambiente e la % di particelle che vengono filtrate in tempo reale.
- PM2.5: Mostra in tempo reale i livelli di PM2.5 (particelle da 2.5 micron) rilevati e rimossi nel processo di filtraggio.

Lo schermo mostra anche il livello di gas, odori e vapori chimici e segnala il momento del cambio filtri.


Massima tranquillità per gli utenti e **massima visibilità** per il tuo team.



INTEGRATO

Soluzioni per vari ambienti


AeraMax Pro è stato progettato per integrarsi perfettamente nei tuoi spazi aziendali. Tutti i modelli possono essere montati a muro non risultando ingombranti, e sono esteticamente gradevoli, in modo da garantirti aria pura senza preoccupazioni là dove è più necessario.



AFFIDABILE

Robusto e durevole

Tutte le unità AeraMax Pro sono progettate per lavorare 24 ore/7 giorni/365 giorni all'anno. Questo vuol dire che non si spengono mai, e che sono state costruite con componenti di alta qualità, filtri professionali e scocche rinforzate.




AM 3 & 4 = 5 anni di garanzia

AM 2 = 3 anni di garanzia

LA DIFFERENZA AERAMAX PRO

Tutto inizia con un grande filtro HEPA

Anche una macchina ben progettata può non essere efficace se monta filtri di scarsa qualità. Le nostre unità AeraMax Pro AM3 e AM4 con filtri HEPA vero classe H13 (standard EN 1822) catturano almeno il 99,95% delle particelle di dimensione 0,1 micron, inclusi allergeni, pollini, polveri, forfora animale e fumo.



Processo di filtraggio in 4 stadi:

1. **Il pre-filtro** cattura le particelle più grandi
2. **Il filtro al carbone attivo** assorbe odori e vapori chimici dall'aria
3. **Il filtro HEPA vero classe H13** cattura fino al 99,95% delle particelle fino a 0,1 micron
4. **Lo ionizzatore bipolare PlasmaTrue** migliora l'efficienza dei filtri.

I benefici di una purificazione localizzata dell'aria vanno oltre il COVID-19

L'aria interna è
**DA 2 A 5
VOLTE PIU'
SPORCA**
DI QUELLA ESTERNA



Batteri



Allergeni e cause
di asma



Odori



Inquinamento e
composti organici
volatili (COV)

Gli esperti concordano

CDC: "Utilizzare sistemi portatili ad alta efficienza di filtraggio dell'aria (HEPA) per migliorare la pulizia dell'aria" —CDC 6.2.21

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html>

CIBSE: "I purificatori d'aria per ambienti rimuovono efficacemente le particelle dall'aria fornendo un effetto simile alla ventilazione. Per essere efficaci, i sistemi di purificazione devono avere un filtro di efficienza minima HEPA e devono garantire un filtraggio della maggior parte dei particolati presenti nella stanza."


Source: CIBSE COVID-19 Ventilation Guidance (Version 2, 12 May 2020)




LA SCIENZA DELL'ARIA PULITA

Studio di Computazione Fluidodinamica

Uno studio di computazione fluidodinamica dimostra come un sistema AeraMax Pro migliora la qualità dell'aria assorbendo e rimuovendo i contaminanti aerei.



Nuvola dei contaminanti senza AeraMax



Nuvola dei contaminanti con AeraMax sopra i cubicoli

- **Diminuzione significativa della concentrazione di contaminanti a 2,5 PPM (rosso)**
- **Aumento dell'aria pulita nello spazio di fronte ai cubicoli**
- **Ottenere lo stesso risultato tramite l'impianto di aerazione avrebbe richiesto un aumento del flusso d'aria del 250%**

I benefici dell'installazione a muro



Durante la nostra simulazione di CFD abbiamo osservato un significativo miglioramento dell'efficienza di filtraggio con il purificatore montato a muro.

- La soluzione può essere installata più vicino alla fonte del problema.
- Favorisce la circolazione d'aria in tutta la stanza e aumenta la distribuzione dell'aria pulita (meno ostacoli nel flusso dell'aria).
- L'aria contaminata è attirata ad altezza uomo (livello della respirazione) e non dal pavimento
- Migliora il rendimento orario

Ricambio d'aria all'ora (ACH): come si calcola

In parole semplici, ACH indica quante volte l'aria di una stanza viene trattata dalla nostra macchina in un'ora. Sembra complesso, ma il calcolo è molto semplice.

$$\text{ACH} = \frac{\text{Volume del flusso d'aria in m}^3/\text{minuto}}{\text{Volume dello spazio in M}^3}$$

Ricambi Aria/Ora

Le indicazioni di spazi raccomandati per AeraMax Pro sono calcolate in base alla capacità di garantire almeno

3-5 ACH

Un ACH pari a 5 significa che l'aria della stanza viene completamente purificata in

12
minuti

TESTIMONIANZE

Aria pura dai virus e dagli odori per i nostri bambini

Asilo nido "Semi di Mela" - Terni

Ogni giorno, l'asilo nido "Semi di Mela" di Terni viene frequentato da circa 20 bambini. Oltre all'aumento dei raffreddori e delle influenze nella stagione fredda, le operatrici devono far fronte ogni giorno alla sfida di mantenere gli ambienti sani, puliti e piacevoli, in particolare al momento del cambio dei pannolini. Installando due purificatori AeraMax Pro nelle stanze dell'asilo, gli odori sono scomparsi rendendo l'atmosfera ancora più salubre; la differenza si sente, e se ne sono accorti anche i genitori dei piccoli ospiti!

**"Grazie ai due purificatori AeraMax
la differenza è davvero tangibile"**

Claudia Monti, titolare




 Guarda il video completo



Ambiente più sano per i pazienti e per lo staff

Studio Dentistico Dott. Roberto Aria - Porto San Giorgio (FM)

Volendo offrire ai propri pazienti ed al proprio staff un ambiente più sano, il Dottor Roberto Aria si è affidato alla sicurezza di AeraMax Pro, installando ben 6 macchine nei locali del suo ambulatorio. Attraverso i filtri HEPA l'ambiente è più salubre e l'aria più pulita. Inoltre, grazie alla presenza di questi filtri l'impianto abbate la presenza di batteri e virus, igienizzando, disinfettando e purificando l'ambiente circostante e permettendo una facile respirazione. Gli stessi pazienti hanno percepito nettamente il miglioramento e sono molto soddisfatti.



“Un grande miglioramento fin da subito, percepito ed apprezzato da tutti, pazienti compresi”

Dott. Roberto Aria, titolare

Un ambiente fresco e piacevole in azienda

Mobilproject s.r.l. - San Vendemiano (TV)

Importante azienda nel campo del contract per la realizzazione di ambienti per hotel, complessi residenziali e retail, Mobilproject ha voluto tutelare la salute dei propri dipendenti, ospiti, clienti e visitatori installando in molti spazi della sua sede ben 17 purificatori AeraMax Pro. La soddisfazione è stata fin da subito altissima, ed i risultati tangibili: lavorare in un ambiente più fresco, sano e piacevole ha influito positivamente sull'umore aziendale e sulla produttività. Un bonus non di poco conto per questa grande azienda italiana da sempre abituata a creare, chiavi in mano, splendidi ambienti per l'ospitalità in grandi hotel internazionali, ma attenta anche a migliorare la vita dei propri dipendenti.



“Lavorare in un ambiente sano migliora il rendimento e la produttività in ufficio”

Olga Vlas , Operation Assistant

LA GAMMA



AeraMax Pro AM4

La taglia giusta per gli spazi più grandi


AeraMax Pro 4 è il più grande dei nostri sistemi di purificazione professionali, e garantisce un ricambio d'aria ogni 20 minuti in stanze fino a 110m². Per spazi più grandi possono essere utilizzate più unità, per creare la soluzione ideale per grandi uffici open space, sale riunioni e molte aree condivise.




AeraMax Pro AM2

Piccolo. Ma grande.

Il design ultrasottile di AeraMax Pro 2 lo rende perfetto per i piccoli spazi, in quanto offre da 3 a 5 ricambi d'aria per ora in stanze condivise di dimensione tra 15 e 25m². E' ideale per piccoli studi, sale poltrona, ingressi e toilette pubbliche.



Da 15 a
25m²



Da 30 a
55m²



AeraMax Pro AM3

Perfetto per la maggior parte degli spazi

Il nostro AeraMax Pro 3 è perfetto per la maggior parte degli ambienti, offrendo fino a 3 ricambi d'aria orari in stanze da 55m². Questo lo rende ideale per uffici, sale riunioni, aule, toilette, sale d'attesa e spazi condivisi chiusi.

SPECIFICHE TECNICHE



AeraMax Pro AM2



AeraMax Pro AM3 PC



AeraMax Pro AM4 PC



AeraMax Pro AM3



AeraMax Pro AM4


Tecnologia Intelligente	Tecnologia EnviroSmart	Tecnologia PureView Tecnologia EnviroSmart	Tecnologia PureView Tecnologia EnviroSmart	Tecnologia EnviroSmart	Tecnologia EnviroSmart
Area coperta	15m ² (5 ACH (ricambi aria/ora)) 25m ² (3 ACH (ricambi aria/ora))	30m ² (5 ACH (ricambi aria/ora)) 55m ² (3 ACH (ricambi aria/ora))	65m ² (5 ACH (ricambi aria/ora)) 110m ² (3 ACH (ricambi aria/ora))	30m ² (5 ACH (ricambi aria/ora)) 55m ² (3 ACH (ricambi aria/ora))	65m ² (5 ACH (ricambi aria/ora)) 110m ² (3 ACH (ricambi aria/ora))
Numero di velocità ventola	5	5	5	5	5
Flusso aria pulita (m ³ /ora)	60, 73, 87, 109, 170	129, 158, 190, 238, 374	260, 316, 381, 476, 748	129, 158, 190, 238, 374	260, 316, 381, 476, 748
Rumorosità (dB)	38, 42, 51, 60, 66	42, 47, 51, 58, 69	42, 47, 52, 58, 69	42, 47, 51, 58, 66	42, 47, 52, 58, 69
Dimensione della macchina (AxLxP)	574 x 360 x 104mm	495 x 534 x 241mm	483 x 883 x 241mm	495 x 534 x 241mm	483 x 883 x 241mm
Peso della macchina	5.8kg	9.1kg	15.9kg	9.1kg	15.9kg
Consumo energia (W) alle varie velocità	7, 10, 14, 40, 70	5, 8, 11, 21, 100	8, 12, 18, 35, 166	5, 8, 11, 21, 100	8, 12, 18, 35, 166
Certificazione Energy Star	Si	Si	Si	Si	Si
Voltaggio elettrico	220-240v, 50/60Hz, 2A	220-240V, 50/60Hz, 0.9A	220-240V, 50/60Hz, 1.4A	220-240V, 50/60Hz, 0.9A	220-240V, 50/60Hz, 1.4A
Certificazione Sicurezza Elettrica	TUV, GS, CE	TUV, GS, CE	TUV, GS, CE	TUV, GS, CE	TUV, GS, CE
Aria in entrata/Uscita	Lati/Alto	Basso/Alto	Basso/Alto	Basso/Alto	Basso/Alto
Pannello di controllo	Touch Capacitivo	Touch Capacitivo e Display PureView TFT LCD	Touch Capacitivo e Display PureView TFT LCD	Touch Capacitivo	Touch Capacitivo
Materiale scocca	ABS stabilizzato UV	ABS stabilizzato UV	ABS stabilizzato UV	ABS stabilizzato UV	ABS stabilizzato UV
Temperatura di funzionamento	10°C-40°C	5°C-40°C	5°C-40°C	5°C-40°C	5°C-40°C
Umidità di funzionamento	Fino a 60% RH	Fino a 60% RH	Fino a 60% RH	Fino a 60% RH	Fino a 60% RH
Garanzia	Limitata 3 anni	Limitata 5 anni	Limitata 5 anni	Limitata 5 anni	Limitata 5 anni

CONFIGURAZIONI

Montaggio a muro					
Metodo di installazione	Montaggio a muro con spina	Montaggio a muro con collegamento elettrico	Montaggio a muro con collegamento elettrico	Montaggio a muro con collegamento elettrico	Montaggio a muro con collegamento elettrico
Nome modello Codice prodotto	AM2 9540401	AM3 PC 9573801	AM4 PC 9573901	AM3 9433401	AM4 9451001
Piedistallo da terra					
Metodo di installazione	Accessorio piedistallo da terra 9540901	Tipo di spina EU/UK	Tipo di spina EU/UK	Tipo di spina EU/UK	Tipo di spina EU/UK
Nome modello Codice prodotto	Accessorio kit da incasso (Installazione con collegamento elettrico) 9540802	AM3S PC 9574001	AM4S PC 9574201	AM3S 9450101	AM4S 9451301

SOLUZIONI FILTRI

FILTRO DI RICAMBIO CONSIGLIATO



Filtri per AeraMax AM3 e AM4	Configurazione di filtri iniziale	Filtro ibrido	Filtro solo Carbone (Forti odori/COV)	Pre-filtri
Tipo di filtro	Filtro al carbone 10mm (con pre-filtro) HEPA vero 50mm	Filtro da 60mm contenente 50% Carbone e 50% HEPA vero	Filtro carbone 60mm (con pre-filtro)	Pre-filtri di ricambio
Superficie di filtraggio HEPA	2.5m ²	1.3m ²	NA	NA
Trattamento antimicrobico	Si (HEPA vero)	Si (HEPA vero)	NA	NA
Peso Carbone Attivo	0.45kg	1.8kg	2.7kg	NA
Durata Stimata Filtro	Carbone: 6 mesi HEPA vero: 12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi
Dimensione Confezione	Carbone: confezione da 4 HEPA vero: confezione da 2	Confezione da 2 (spedito con pre-filtri)	Confezione da 2	Confezione da 4
Codici prodotto	Carbone: 9416502 HEPA vero: 9416602	9436902	9436802	9600501

FILTRO DI RICAMBIO CONSIGLIATO



Filtri per AeraMax AM2	Configurazione di filtri iniziale	Filtro solo HEPA vero	Filtro solo Carbone (Forti odori/COV)	Pre-filtri
Tipo di filtro	Filtro da 45mm contenente 50% carbone e 50% HEPA vero	HEPA vero 45mm	Filtro carbone 45mm	Pre-filtri di ricambio
Superficie di filtraggio HEPA	0.5m ²	1.1m ²	NA	NA
Trattamento antimicrobico	Si (HEPA vero)	SI (HEPA vero)	No	No
Peso Carbone Attivo	340g	NA	680g	NA
Durata Stimata Filtro	12 mesi	12 mesi	12 mesi	6-12 mesi
Dimensione Confezione	Confezione singola	Confezione singola	Confezione singola	Confezione da 4
Codici prodotto	9544501	9544301	9544601	9608401



Per saperne di più sui prodotti AeraMax Pro, vedere le testimonianze dei clienti e avere altre informazioni tecniche, visita **aeramaxpro.com/it**.

Per un elenco completo delle nostre 18 sedi nel mondo, visita **aeramaxpro.com/locations**



Fellowes
Brands™

FAMILY BUSINESS
SINCE 1917