

MOBI




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MOBI - BUREAU - FONCTIONNEMENT

Le bureau Mobi est un **bureau pliant**, conçu pour être **facile à manipuler** et pour occuper **le moins d'espace possible lorsqu'il est fermé**, en effet une fois les pieds repliés, son épaisseur totale est **d'environ 12 cm**.


COMMENT OUVRIR ET REPLIER LES PIEDS DU BUREAU :



Faire **pivoter** les pieds autour de l'**axe** jusqu'à ce qu'ils atteignent la **position verticale**.

Verrouiller les pieds à l'aide de **4 crochets à encliquetage** ; ajuster la **longueur du crochet** en tournant sa tête dans le sens horaire ou antihoraire, puis **insérer** le crochet dans son emplacement et **le serrer**.


Les jambes sont ainsi bloquées.



Sous le plateau, près de la rainure, se trouve une **barre de soutien** pour éviter que le plateau se déforme.

La barre intègre également **deux crochets** permettant d'accrocher la **goulotte passe-câbles**.

Avec l'aide de **quelqu'un**, faire **pivoter le bureau sur lui-même** pour poser les roulettes au sol.




MOBI - BUREAU - DESCRIPTION DES COMPOSANTS

PLATEAU

Les plateaux du bureau sont en **contreplaqué de peuplier** et présentent deux **rainures**, une petite sur le côté court (80 cm) qui sert de poignée pour faciliter le déplacement du bureau, tandis que l'autre rainure est située le long du côté le plus long (160 cm) et permet de **positionner les accessoires** et de faire passer les câbles dans la goulotte passe- câbles située en dessous.

De plus, il est possible de choisir le bureau avec plateau en contreplaqué de peuplier, mais recouvert d'une feuille de **stratifié blanc** de chaque côté.



STRUCTURE

Les pieds pliants sont en **métal** et présentent une section **triangulaire**.

Leur position, exactement alignée avec le bord du plateau, permet **d'assembler** les bureaux sans avoir une répétition excessive des pieds.


Pour éviter que les compositions créées ne se déplacent continuellement, chaque côté du bureau (sauf celui en contact direct avec la personne assise) est équipé de **deux aimants** qui permettent de fixer facilement les bureaux les uns aux autres.

Enfin, les **roulettes**, dont deux avec frein et deux sans, rendent le déplacement plus fluide.

MOBI - BUREAU - ACCESSOIRES

BARRE DE RENFORT AVEC CROCHETS ET CROCHET 1

Sous le plateau du bureau se trouve la **barre de renfort** avec les **crochets** pour soutenir le feutre passe-câbles. En insérant les "crochets 1" dans la **barre** de la structure **en forme de C**, on crée les **logements pour la goulotte passe-câbles**. Les "crochets 1" sont ainsi appelés car ils servent à accrocher un élément (voir accessoires pour chariot).




PASSE-CÂBLES

Le passe-câbles est un élément **transformable**. De **passe-câbles** à **goulotte/panneau d'intimité** et vice versa.


PROFIL EN MÉTAL

FEUTRE

PASSE-CÂBLES



GOULOTTE



En insérant les **tiges de fer** dans les **œilletons** appropriés, le tissu peut être **accroché des deux côtés**, devenant ainsi **passe-câbles**, car il est positionné exactement **sous la rainure** longue du bureau.



En **décrochant** le passe-câbles du **côté de l'opérateur**, et en laissant le tissu se tendre, l'élément se **transforme** en goulotte/panneau d'intimité.

SUPPORT TÉLÉPHONE / PORTE-STYLOS / MAISONNETTE


Ces trois éléments, fabriqués en **métal plié**, servent à organiser le bureau.

Grâce à leur **forme en "zig-zag"**, ils s'emboîtent parfaitement dans le fraisage du plateau, restant libres de glisser. Ils peuvent également être utilisés sur la table, en dehors du fraisage.


Le **support de téléphone** et le **porte-stylo** sont équipés d'une ouverture passe-câbles pour permettre de charger le téléphone/tablette/écouteurs/montres, etc., en posant l'appareil sur cet accessoire.




OUVERTURE PASSE-CÂBLES



La **maisonnette** porte-stylos, par contre, n'interagit pas directement avec la rainure, mais ayant la même inclinaison que les autres accessoires, il peut être placé dans le premier pli du porte-objets ou du porte-stylos.



De plus, elle peut aussi être utilisée **indépendamment** des autres accessoires, en la posant sur le plateau des deux côtés inclinés ou du côté ouvert, **en insérant un crayon/stylo** dans l'**ouverture** présente sur un des côtés inclinés, créant ainsi une « cheminée » imaginaire.



OUVERTURE PASSE-CÂBLES


OUVERTURE CRAYONS

MOBI - BUREAU - ACCESSOIRES

SUPPORT ÉCRANS SÉPARATEURS

Les supports d'écrans, également fabriqués en métal, sont **insérés dans la rainure** puis **tournés** pour le **blocage**.

Une fois positionnés, il est possible **d'enfiler l'écran** en feutre pour créer une séparation.



Avant de placer les supports d'écrans, mettez les **petits feutres** adhésifs fournis sur les languettes qui sont en contact avec le plateau, afin d'éviter de l'endommager.

FEUTRE D'ÉCRAN 700 ET 1200

Les panneaux en feutre ont une **épaisseur de 18 mm** et présentent des trous de la même taille que le plus petit trou du plateau du bureau, qui sert de poignée, utile pour **les accrocher** lorsqu'ils ne sont pas utilisés et pour **les transporter**. Disponibles en deux tailles: **1200x400 mm** and **700x400 mm**.




MOBI - MODULARITÉ DES BUREAUX

Les bureaux Mobi sont disponibles en une seule taille : **160,7x80 cm**.

Ces dimensions permettent de combiner les bureaux de toutes les manières possibles, en les plaçant côte à côte pour créer des tables de plus grandes dimensions.

Les **aimants** qui permettent de fixer les bureaux sont **2 de chaque côté** et sont présents sur tous les côtés sauf celui en contact avec l'utilisateur.




Les aimants **dépassent de 7 mm** de la structure et sont **décalés** par rapport à la barre à laquelle ils sont fixés, afin d'éviter que les aimants de différents bureaux ne se heurtent lorsque deux ou plusieurs bureaux sont assemblés.


ASSEMBLAGE LINÉAIRE



ASSEMBLAGE EN L





ASSEMBLAGE FRONTAL





EXEMPLES DE COMPOSITIONS

ASSEMBLAGE LINÉAIRE + ASSEMBLAGE EN L



ASSEMBLAGE LINÉAIRE + ASSEMBLAGE FRONTALE




MOBI - POUTRE MURALE POUR ACCESSOIRES


La barre murale consiste en un **profilé en C** de 170 cm, fabriqué de la même manière que les **poutres du bureau**, où vous pouvez installer tous les accessoires, y compris les crochets, tels que "**CROCHET 1**", "**CROCHET 4**" et "**SUPPORT D'ACCESSOIRES**", qui peut également être utilisé sur le chariot (voir les instructions de montage du chariot).

En outre, elle dispose d'une **partie** frontale supérieure qui permet de placer de petits objets et/ou des photos, des cahiers, des livres, des cartes postales, des clés, des téléphones portables, etc.

La barre d'accessoires est fixée au mur à l'aide d'une cheville et de vis.



COMMENT LE POSITIONNER



MOBI - CHARIOT

Après le montage, le chariot se présente comme il suit :

AIMANTS

pour faire en sorte que au moment de l'assemblage 2 chariots ou plus restent unis




BLOCS POUR BUREAUX

pour limiter le mouvement des bureaux lorsqu'ils sont fermés et insérés dans le chariot




2 ROULETTES PIVOTANTES
AVEC FREIN



BARRES
SUPÉRIEURES

PROFIL
SUPÉRIEUR
LATÉRAL

BARRES



section en C comme celle des barres sous le plateau du bureau, pour accueillir les accessoires à crochet

BASE EN FEUTRE

pour faciliter le déplacement des bureaux

CADRES INFÉRIEURS

pour assurer la stabilité de la structure

2 ROULETTES PIVOTANTES
SANS FREIN

Les bureaux étant pliables et conçus pour être déplacés en continu et reconfigurés selon les besoins, l'utilisateur a besoin d'y accéder facilement, pour les prendre en cas de besoin et pour les ranger.

C'est de cette nécessité qu'est né le **chariot multifonctionnel Mobi**, qui a donc pour fonction de :

- transporter jusqu'à **4 bureaux** maximum
- transporter les **accessoires** des bureaux lorsqu'ils ne sont pas utilisés

COMMENT RANGER LES BUREAUX DANS LE CHARIOT :


- porter le chariot près du bureau à ranger et **BLOQUER** les roulettes
- **replier les pieds des bureaux** vers l'intérieur comme indiqué précédemment
- positionner **les bureaux à la verticale** en les soulevant par le côté court, en faisant **levier** sur le côté court opposé
- avec l'aide de **quelqu'un**, soulever un coin du bureau et le poser sur la base en feutre du chariot
- **pousser** le bureau dans son emplacement. Il glissera facilement grâce au feutre placés en dessous

COMMENT EXTRAIRE LES BUREAUX DU CHARIOT :

répéter les mêmes actions, à l'inverse :

- **tirer** le bureau vers soi
- avec l'aide de quelqu'un, **poser** le bureau au sol, avec la **structure visible**
- **ouvrir et bloquer** les pieds du bureau, puis le **retourner**

CHARIOT AVEC ACCESSOIRES



MOBI - CHARIOT - ACCESSOIRES

KIT 3 ÉTAGÈRES



Lorsque le chariot est vide, et que les bureaux sont utilisés, l'ajout du kit de trois étagères transforme le chariot en une **étagère** pratique.

COMMENT MONTER LES ÉTAGÈRES :

- En commençant par le bas, insérez l'étagère du **côté court** du chariot et **posez le côté long** sur une barre






- Faites descendre doucement le reste de l'étagère pour **poser l'autre côté** sur la barre opposée



FENTES D'ÉTAGÈRE


Les étagères sont dotées de **deux fentes**, comme celles du tableau et sur les écrans acoustiques, qui servent à les suspendre aux "crochets 4" lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

En outre, ils servent de **poignées** pour ranger les étagères sur les barres transversales du chariot.



ŒILLETS

Chaque étagère est équipée de **4 œillets** en plastique transparent pour éviter que les étagères ne s'entrechoquent et ne s'abîment.




POSITIONNEMENT DES ÉTAGÈRES

Les étagères peuvent être **suspendues au "crochet 4" horizontalement ou verticalement**, dans n'importe quelle position le long des longerons. Accrochez les étagères de manière à ce que la **tôle se plie vers vous**.

VERTICAL SUR LE PETIT CÔTÉ

La première étagère placée se fixera au chariot au moyen d'**aimants sur le côté**, de sorte que les étagères se déplacent moins lorsque le chariot est déplacé.

CROCHET 4





AIMANTS CÔTÉ CHARIOT

VERTICALE ET HORIZONTALE SUR LE CÔTÉ LONG

Comme nous l'expliquerons plus loin, la "**paire d'aimants pour étagères**" est insérée sur une barre transversale située en dessous de celle où est fixé le crochet, puis sur la première étagère, de manière à ce qu'elle soit bloquée par les aimants.

AIMANTS POUR ÉTAGÈRES






MOBI - CHARIOT - ACCESSOIRES

Le chariot peut être équipé d'éléments d'accrochage.


Les éléments du chariot auxquels les accessoires peuvent être accrochés sont les suivants :

TRAVERSES SUPÉRIEURES - TRAVERSES HORIZONTALES - PROFIL LATÉRAL SUPÉRIEUR



ENGAGEMENT D'ACCESSOIRES À CROCHETS

Pour les accessoires qui s'encastrent dans les barres du chariot, le mode de fixation est le **même** que pour les "**crochet 1**" qui supportent le passe-câbles sous le bureau et les accessoires de la barre porte-accessoires, car le **profil de ces éléments est toujours le même**.



CROCHET 1

QUE PEUT-IL APPORTER ?

- 1 écran
- 1 tableau blanc

Le crochet 1 est un crochet permettant de suspendre **1 élément**.

Il s'agit du **même crochet** que celui utilisé pour suspendre le "**porte-câble**" sous le bureau, et du même crochet qui peut être **fixé** à la "**barre murale**".


CROCHET 4

QUE PEUT-IL APPORTER ?




- 4 écrans
- 3 étagères

Les "Crochet 4" peut supporter jusqu'à **4 écrans** ou les **3 étagères** du "d'étagères". Le crochet comporte **3 rainures** de chaque côté afin que les étagères puissent être insérées et rester en place.

4 ÉCRANS



3 ÉTAGÈRES




MOBI - CHARIOT - ACCESSOIRES

PAIRE D'AIMANTS D'ÉTAGÈRE

La paire d'aimants d'étagère, contrairement aux autres accessoires, n'est pas fixée à la barre transversale au moyen d'un crochet à emboîtement, mais grâce à un **aimant**.

Cet accessoire permet aux **étagères** et au **tableau magnétique** de rester fixes lors du déplacement du chariot d'accessoires.



ÉTAGÈRE POUR LES ACCESSOIRES

QUE PEUT-IL APPORTER ?

- 4 paires de supports d'écran
- accessoires de bureau

L'étagère se **fixe aux traverses** exactement de la même manière que les autres crochets et comporte des **trous** pour ranger les **supports d'écran** renversés, ainsi que pour **accueillir d'autres accessoires**





TABLEAU MAGNÉTIQUE EN CONTREPLAQUÉ / TABLEAU EN CONTREPLAQUÉ

Les deux tableaux sont esthétiquement identiques, la différence étant stratifié blanc brillant qui recouvre le panneau de contreplaqué : **l'un est magnétique et l'autre non**.

Les tableaux sont **réversibles** et inscriptibles avec marqueurs.

Ils présentent les **mêmes ouvertures** que les **panneaux acoustiques** pour être **suspendus et transportés**.



MODULARITÉ DU CHARIOT

Si **2 chariots ou plus** sont disponibles, ils peuvent être **alignés** et **fixés by side and fixed** entre eux à l'aide des **4 aimants** situés d'un seul côté.

De plus, il est possible de **ne pas installer 1 ou 2 barres** (en conservant toujours celle du milieu) pour avoir **plus d'espace** entre chaque étagère.



